

2018. AASTA SEEMNETURG JA TULEVIKUSUUNAD

Tanel Käbin



Cultivating Value

Baltic Agro 


SEEMNETURG 2018 KEVAD

- Defitsiit kogu Läänemere regioonis
- Tunnustud pindade arv küll suurenes, kuid vähenes suvinisu ja odra pind.
Suurenes herne pind.
- Halb ilm. Väga sajune august, september, oktoober.
- Külvati vähem talivilja.
- Palju uusi sorte "huvitavatelt" turgudelt.



SUVIRAPSI KASVUPIND EUROOPAS 2017

,000 ha



Andmed 2017-12-08

Allikas :
EU28 = Eurostats
SRÜ = Riiklikud andmed

EU28 0,25 mln ha

SRÜ 1,28 mln ha

Kokku 1,53 mln ha


DK7175CL Monsanto


- ✦ Agronoomiline iseloomustus
Clearfield hübriid
- ✦ Omadused ja eelised
 - Hea saagipotentsiaal - 3,6 t/ha (Eesti riiklikud katsed)
 - Head tulemused üle kogu Baltikumi nii riiklikel kui demopõldudel.
- ✦ Agronoomilised soovitused
 - Sobilik külviks kõigis Balti riikides
 - Soovituslik 80-90 taime/m²

Õitsemine ja valmimine	kesk-varajane (120 päeva)
Taime kõrgus	lühike, 115cm (riiklike katsete tulemus)
Lamandumiskindlus	väga lamandumiskindel
Tuhande seemne mass	keskmine
Õli sisaldus	keskmine kuni kõrge, 49,2% (riiklike katsete keskmine)

Cultivating Value

Baltic Agro 



InV110 CL




Väga kõrge saagipotentsiaaliga CL hübriid

- kõrge saagipotentsiaal (katsetes 2,9 t/ha)
- hiline sort (125 päeva)
- suur biomass
- hea õlisisaldus (44,1%)
- hea proteiinisaldus



SOLAR CL



- Varajane kuni keskmine küpsus
- Hea saagipotentsiaal
- Keskmine taime kõrgus
- Kompaktne taimetüüp kombinatsioonis hea lamandumiskindlusega



PÖLLUMAJANDUSLIKUD OMADUSED*	SOLAR CL		
SAAGI POTENTIAAL	Madal	Keskmine	Kõrge
SAAGIKUS	●●●	●●●	●●○
ÖLI SISALDUS	●●●	●●●	●●○
TEHNOLOOGILISED ISEÄRASUSED	Varajane	Keskmine	Hiline
KÜLVI AEG	●●●	●●●	○●○
ÕITSEMISE ALGUS	●●●	●●○	○●○
VALMIMISE AEG	●●●	●●○	○●○
TAIMEDE KÕRGUS	Madal	Keskmine	Kõrge
TAIMEDE KÕRGUS	●●●	●●○	○●○
HÜBRIIDSORDI ISEÄRASUSED			
TAIM KÕRGUS: 115 – 120 päeva			
TAIM KÕRGUS: 120 – 125 cm			
ÖLI SISALDUS SEEMNETES: 47 – 48 %			

* - andmed on esitatud aretaja poolt ning on informatiivsel soovitusliku loomuga.

Cultivating Value

Baltic Agro

CEBRA CL

RAPOOL

Ainuke CL suvirapsi sort, mis on võetud Eesti sordilehele

- ✓ Taimede kõrgus 130 cm
- ✓ Kasvuperiood 128 kuni 139 päeva
- ✓ Tuhande tera mass 47-48 grammi
- ✓ Saak riiklikes katsetes 2017:
 - ✓ Võru 3,67 t/ha
 - ✓ Viljandi 5,13 t/ha
 - ✓ Kuusiku 5,87 t/ha




Cultivating Value



TALIRAPSI KASVUPINDALA

Koristatud pindala 2017 .000ha




Cultivating Value

Baltic Agro

2017 KUUSIKU TALIRAPSI KATSE

SORTIDE SAAGIKUSED (t/ha), KASUM (eur/ha) JA ÖLISAAK (t/ha)



KÕTRADE PURUNEMISKINDLUS

- Geneetiline omadus suurendada kõtrade purunemiskindlust või märkimisväärselt suurendada saagikust ja vähendada varise teket.
- Kaitseb saaki väga hästi suviste tormide ja koristuse hilinemise eest.
- Hilisem koristuse võimalus annab paindlikkuse ja võimaluse suurendada tulukust ühtlaselt valminud saagi näol.



KAER. UUED SORDID MEERI JA DELFIN

Meeri

- Varajane, 92 päeva
- Sobilikud viljakad mullad
- Toiduvilja kvaliteet

Delfin

- Hiline, 100-110 päeva
- Saagikas. Riiklikes katsetes 6,7-9,3 t/ha
- Toiduvilja kvaliteet



SUVINISU. UUED SORDID HARENDA JA CALIXO

Harenda


- Keskvalmiv
- Kvaliteediklass A
- Kasvab hästi happelistel muldadel
- Sobilik ka hiliseks külviajaks.

Calixo


- Väga saagikas, 2013-16 katsete keskmine 7 t/ha
- Keskmine kasvuaeg 100 päeva
- Kvaliteediklass A



TULEMUSED

	Harenda	Licamero	Cornetto
Koristusniiskus, %	21,3	19,1	21,8
Saagikus, t/ha	7,8	10,2	9,9
Proteiin, %	10,6	12,1	11,2
Kleepvalk, %	19,5	23,7	21,8
Mahukaal, g/l	781	778	772
Langemisarv, sek	106	200	140
1000 tera kaal, g	40	44	49

TAIMEDE KÕRGUS: HARENDA, LICAMERO (70 CM), CORNETTO



Cultivating Value


VASAKULT:

Harenda

Licamero

Cornetto

18.08.2017



Cultivating Value

Baltic Agro

KOKKUVÕTE

- Testige oma seemet!
- Ostke võimalusel seeme varakult.
- Ühe võimalusena kaaluge põldude ettevalmistamist juba taliviljadeks.





TÄNAN!

Tanel Käbin

