

UUDIS



POLEPOSITION® 300 EC JA LEANDER® SEGU Parim esimesena!





ADAMA

POLEPOSITION® 300 EC JA LEANDER® SEGU

Laia toimespektriga süsteemne fungitsiid teraviljadele

Toote info	Kirjeldus
Toimeaine:	POLEPOSITION® 300 EC – protiokonasool 300 g/l., LEANDER® – fenpropidiin 750 g/l.
Pakend:	POLEPOSITION® 300 EC 5 l, 10 l, LEANDER® 5 l;
Formulatsioon:	POLEPOSITION® 300 EC – emulsioonikontsentraat (EC), LEANDER® – emulsioonikontsentraat (EC).
Kultuurid:	Suvi- ja talinisu: kõrreliste jahukaste (<i>Blumeria graminis</i>), kollane rooste (<i>Puccinia striiformis</i>), Helelaikus lehtedel (<i>Zymoseptoria tritici</i>), helelaikus viljapeadel (<i>Parastagonospora nodorum</i>), nisu-pruunrooste (<i>Puccinia triticina</i>), Nisu pruunlaikus (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), fusarioos (<i>Fusarium</i>), silmlaikus (<i>Oculimacula sp.</i>) Tritikale: kõrreliste jahukaste (<i>Blumeria graminis</i>), äärislaikus (<i>Rhynchosporium secalis</i>), helelaikus viljapeadel (<i>Parastagonospora nodorum</i>), kollane rooste (<i>Puccinia striiformis</i>), kõrreliste helelaikus lehtedel (<i>Zymoseptoria tritici</i>), nisu-pruunlaikus (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>), harilik kõrrerooste (<i>Puccinia recondita</i>), fusarioos (<i>Fusarium</i>). Rukis: kõrreliste jahukaste (<i>Blumeria graminis</i>), fusarioos (<i>Fusarium</i>), äärislaikus (<i>Rhynchosporium secalis</i>), harilik kõrrerooste (<i>Puccinia recondita</i>). Suvi- ja talioder: kõrreliste jahukaste (<i>Blumeria graminis</i>), fusarioos (<i>Fusarium</i>), pruunrooste (<i>Puccinia hordei</i>), võrklaikus (<i>Pyrenophora teres</i>), äärislaikus (<i>Rhynchosporium secalis</i>).
Kulunorm:	Teraviljad, üks kord hooajal, kulunorm: POLEPOSITION® 300 EC 0,33-0,65 l/ha, LEANDER® 0,25-0,5 l/ha.
Kasutamine:	Teraviljad BBCH 30-55

POLEPOSITION® 300 EC hävitab algava infektsiooni, omab tugevat kaitsvat ja ravivat efekti seeläbi tagab stabiilse ja pikaajalise kaitse seenhaiguste vastu.

Protiokonasool on süsteemne, väga laia toimespektriga, üks tugevamaid triasoolide keemilisse rühma kuuluvaid fungitsiide. Protiokonasool pidurdab seenpatogeenide rakuseinte ehitust ja koniidide moodustumist. Jaotub üle kõigi taimeosade. Protiokonasoolil on taimehaigusi ennetav, raviv ja tõrjuv toime. Väga tõhus teraviljadel ja rapsil levivate kõige enam kahju tekitavate haiguste vastu.

POLEPOSITION® 300 EC ja LEANDER® segu hävitab tugevalt patogeenid nende kõigis arenuetappides. Fungitsiidide toime hävitatakse infektsioonid kiiresti ja tõhusalt, uued infektsioonid hävitatakse enne, kui nad jõuavad levima hakata. Mõlemad fungitsiidid suurendavad üksteise efektiivsust teraviljadel ja rapsidel peamiste haiguste vastu.

LEANDER® – on süsteemne fungitsiid, mis kaitseb teravilja jahukastest põhjustatud kahju eest. Tootel on kaitsev ja raviv toime.

Fenpropidiin on morfoliinide grupi fungitsiid. Toimeaine omastatakse taime vegetatiivsete osade kaudu. Taimes jaotub toimeaine kõigis selle osades, seega on kaitstud ka pritsimata ja noored taimeosad. Toote kasutamisel pidurdub seenhaiguste levik ja arenemine.

EELISED

- 2 erineva toimeainega fungitsiidi ühes segus.
- Väga tõhus teraviljadel jahukaste (*Blumeria graminis*), viljapeade helelaikus (*Parastagonospora nodorum*), silmlaikus (*Oculimacula sp.*), hariliku kõrrerooste (*Puccinia recondita*), nisu-pruunlaikus (*Pyrenophora tritici-repentis*) ja äärislaikus (*Rhynchosporium secalis*) vastu.
- Kaitseb taimi patogeenide eest 3-4 nädalat.
- Tugev raviv ja kaitsev toime.




TERAVILJAJAIGUSTE EFEKTIIVSUSE TABEL

PATOGEEN	PROTIOKONASOOL T.A./HA		
	195 g/ha	140 g/ha	100 g/ha
FUSARIOOS PÄHIKUL	MÕÕDUKAS KONTROLL	MÕÕDUKAS KONTROLL	MÕNINGANE KONTROLL
FUSARIOOS JUUREMÄDANIK	MÕÕDUKAS KONTROLL	MÕNINGANE KONTROLL	-
HELELAIKSUS	EFEKTIIVNE	MÕÕDUKAS KONTROLL	MÕÕDUKAS KONTROLL
ROOSTED	EFEKTIIVNE	EFEKTIIVNE	EFEKTIIVNE
PRUUNLAIKSUS	EFEKTIIVNE	MÕÕDUKAS KONTROLL	MÕÕDUKAS KONTROLL
KÕRRELISTE JAHUKASTE	EFEKTIIVNE	MÕÕDUKAS KONTROLL	MÕÕDUKAS KONTROLL
ÄÄRISLAIKSUS	EFEKTIIVNE	EFEKTIIVNE	EFEKTIIVNE
HELELAIKSUS VILJAPEADEL	EFEKTIIVNE	EFEKTIIVNE	MÕÕDUKAS KONTROLL


POLEPOSITION® 300 EC SAAGIKUSE TÕUS, EUROOPA KESKMINE

KATSE ASUKOHT
Euroopa
KULTUUR
Teraviljad
HINDAMINE
Saagikus võrreldes pritsimata variandiga %
KATSETE ARV
Talinisu: 57
Talioder: 37
Rukis: 19
Talitritikale: 5
Durumnisu: 4
Suvinisu: 11
Suviuder: 9
REFERENTS TOODE
250 g/L protiokonasool



TERAVILJADEL

POLEPOSITION® 300 EC 0,50 l/ha + LEANDER® 0,25 l/ha



- Sobib kasutamiseks T0, T1, T2.
- POLEPOSITION® 300 EC – süsteemne, raviv ja kaitsev toime.
- LEANDER® – tugev raviv ja kaitsev toime.
- Suurepärane valik, kui kasvatate jahukastele vastuvõtlike nisu- ja odrasorte.
- Toimeained on erinevatest fungitsiidi gruppidest.
- Kontrollib efektiivselt haiguste levikut teraviljades.

Vee kogus: 200–400 l/ha. Maksmaalne pritsimiskordade arv hooajal: 1. Ooteaeg: 42 päeva.

Remigijus Peleckis, +370 687 39533

Selles brošüüris sisalduv teave on koostatud vastutustundlikult ja seda ei tohiks tõlgendada ADAMA garantiina. Pestitsiidide efektiivsus sõltub kasutusajast, meetodist, kliimatingimustest ja muudest teguritest. ADAMA ei vastuta selle brošüüri sisu eest. Enne toodete kasutamist lugege läbi etiketil olevad kasutusjuhised.