



IMBKASTMISE EELISED

- 🌿 Vee säästmine
- 🌿 Tervemad taimed
- 🌿 Vähendab umbrohu levikut
- 🌿 Lihtne paigaldus
- 🌿 Aja kokkuhoid




UNITECHLINE AS, 16 MM

- ✔ Tootlikkus 1,6 l/h, tilgutite vahe 30 cm, töö rõhk kuni 4 bar
- ✔ UV-kindel
- ✔ Pikk vastupidavus

✔ Kasutusvõimalused:

- Pinnasisene ja pinnapealne paigaldus
- Vabakujulised istutus alad
- Muru, põõsad, puud ja lilled
- Tõstetud istutus alad
- Katuseaiad, roheseinad
- Spordimurud, tennise- ja golfiväljakud



PAIGALDUSE NÄITED



LANDLINE, 8 MM

- ✓ Tootlikkus 2,0 l/h, tilgutite vahe 15 cm, töö rõhk kuni 2 bar
- ✓ UV-kindel

✓ Kasutusvõimalused:

- Pinnapealne paigaldus
- Lillepeenrad, põõsad
- Potid ja konteinerid
- Tõstetud ja kitsad istutusala




NETBOW


- Tilkkastmiskaar konteineritaimede kastmiseks
- Läbimõõt 120 või 250 mm, 4 või 8 tilgutit
- 10-60-liitristele konteineritele

Eelised ja omadused:

- Ühtlane vee jaotumine
- Lihtne paigaldada
- Kõrge ummistuskindlus
- UV-kindel



AUTOMATISEERIMISE VÕIMALUSED





TÄNAN KUULAMAST!

JAANUS JÄRVING

kastmissüsteemide müügiesindaja

+372 5624 6424

jaanus.jarving@balticagroestonia.com

